

KLEIBERIT STP D4 605.1.20

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET (W 91)



Benjamin Supé - TOP TEN VOITTAJAT
World Skills 2022 puuntyöstökäsityölle

Silaanipäätteisiin polymeereihin pohjautuvat liimat (STP-liimat) luovat erittäin joustavia rakennusliitoksia, ja niistä on tullut yhä suosituimpia. Laaja käyttöalue ja erinomaiset käsittelyominaisuudet tekevät tästä liimateknologiasta todellisen monikäyttöisen.

Katso
video



Lyömättömät sidoslujuusarvot

yksi komponentti – reaktiivinen – juokseva



KÄYTTÖALUE

- seinäelementtien ja muiden ei-kantavien rakenteiden valmistus puu ja puumateriaalit
- Säälle alttiina olevien puutuotteiden, kuten ikkunoiden, ovien, aitaelementtien ja terassikomponenttien valmistus, jotka tulee myöhemmin pintakäsittellä.
- Suurille kuormituksille tai tilapäisesti lisääntyneelle kosteudelle altistuvien puutuotteiden ja elementtien, kuten parkettilattiat, sauna- ja kylpyhuonekalusteet.
- Erilaisten materiaalien liittäminen, kuten: mineraalirakennuslevyt, keraamiset materiaalit, betonimateriaalit, jäykät vaahdot, puu, lasi, metallit ja monet muovit.
- Rungot ja runkojen liimaus.

EDUT

- **1 komp.**
- **reaktiivinen**
- **liuotinvapaa**
- **isosyanaatti vapaa**
- **ei sisällä vettä**
- **nestemäinen**
- erittäin vähäpäästöinen (EC1 plus) GEV EMICODE -luokituksen mukaan
- D4 standardin DIN EN 204 mukaan
- DIN EN 14257 (W 91)
- lasin, metallien, monien muovien, keramiikan, maalattujen pintojen, puun, vaahdot, mineraalimateriaalit jne.
- liimaus ilman painetta mahdollista

Avoinaika (20°C:ssa a. 50 % suhteellisessa kosteudessa)	n. 8 min
Tiheys	n.1,5 g/cm3
Väri	beige
Testitodistukset	D4 standardin DIN EN 204 mukaan DIN EN 14257 (W 91)
Pakkaus	0,75 kg muovipullo 7,5 kg muovipurkki

LISÄTARVIKKEET

tuote	pakkaus	ominaisuudet /sovellukset
816.0.00.	4 kg ast.	kylmäpuhdistusaine koneenosien ja työkalujen pintojen puhdistukseen jne.
895.7.00	1 kpl	Hammaslasta



Yleiskäyttöinen erinomaisten tarttuvuusominaisuuksien ansiosta lähes kaikilla alustoilla!

Turun **Värite Oy** Sorvarinkatu 7, 20360 TURKU www.turunvarite.fi 0207 940 860

Haluatko konsultaatiota vai tarvitsetko tarkempaa tietoa? Ota yhteyttä suoraan sähköpostitse tai puhelimitse.

Käännös 16.1.2024 alkuperäisestä Eng. versiosta



Lisää tietoa
katso
tekeminen
päiväyslomake